

ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
แนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ สพ ๕๔๘๐๗/๓๓๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

๑. ความเป็นมา/เหตุผลความจำเป็น

ด้วยเทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์ ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลท่าวุ้ง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง รถมอเตอร์ไซด์ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน เงินงบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐.-บาท (-แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) โดยได้กันเงินงบประมาณไว้เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน สำหรับเป็นรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาล ใช้ประจำกองสวัสดิการสังคม เพื่อใช้ในการติดต่อราชการ ปฏิบัติงานในการกิจต่างๆ ของเทศบาลตามนโยบายของผู้บริหาร ตามภารกิจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐไว้ว่า ด้วยกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่เทศบาลตำบลท่าวุ้ง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๑๑ เป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงหรือได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย



/๔. คุณลักษณะเฉพาะ...

๔. คุณลักษณะเฉพาะ/รายละเอียดพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อในครั้งนี้

๔.๑ รายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน ๘๕๐,๐๐๐.-บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

๔.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก มีลักษณะ ๒ ตอน ๔ ประตู เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ยกสูง มีกระเบบบรรทุกสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตเป็น รถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน (รุ่นล่าสุดที่กำลังอยู่ในสายการผลิตของผู้ผลิต)

๔.๑.๒ ห้องโดยสารเป็นดับเบิลแค็บ ๔ ประตู มีเบาะนั่ง ๒ ตอน เบาะที่นั่งคู่หน้าสามารถปรับ ระยะได้พนักพิงปรับเอนได้พร้อมมีพนักกันศีรษะกันกระแทก

๔.๑.๓ มีเข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งตอนหน้าและตอนหลังตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๔ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๕ มีกล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอด

๔.๑.๖ เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ ที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรงตามมาตรฐาน ผลิตกันที่อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

๔.๑.๗ สีรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี ตัวกระเบบเป็นเหล็กสี เดียวกันกับตัวรถ กระเบบปูพื้น (LINER) และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพ พร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และจะต้องพ่นกันสนิม และเคลือบสีด้วยแล้วทั้งคัน

๔.๑.๘ กันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้าง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๙ มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

๔.๑.๑๐ ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๒ ลักษณะทางเทคนิค ของระบบรถยนต์

๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

- เครื่องยนต์ และตัวรถยนต์ อยู่ภายใต้ “ยี่ห้อเดียวกัน” ประหยัดน้ำมันรุ่นใหม่ล่าสุด แบบ คอมมอนเรล เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

- ระบบจ่ายน้ำมันเป็นหัวฉีด

๔.๒.๒ ระบบส่งกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)

- เป็นเกียร์แบบอัตโนมัติ (เกียร์ Auto ๖ จังหวะ) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

- ระบบพวงมาลัยเป็นแบบบังคับเลี้ยวอยู่ด้านขวาแบบแร็คแอนด์พีนเนียน (Rack and Pinion) พร้อมระบบช่วยผ่อนแรง (Power steering) ตัวพวงมาลัยบังคับเลี้ยวสามารถปรับระดับสูงต่ำได้

- พวงมาลัยเพาเวอร์ปรับระดับได้

๔.๒.๔ ระบบช่วงล่าง

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

/๔.๒.๕ ระบบเบรก...

๔.๒.๕ ระบบเบรก

- ระบบเบรกเป็นแบบไฮดรอลิก
- ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก
- ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก
- มีระบบเบรกมือ
- ระบบห้ามล้อหน้าดิสก์เบรก ช่องระบายความร้อน ห้ามล้อหลังระบบดรัมเบรก เป็นระบบ

ป้องกันตัวล้อค ABS

๔.๒.๖ ขนาดล้อและยาง

- ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตทั้ง ๔ ล้อ พร้อมยางอะไหล่แบบเดียวกันและขนาดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด
- กระทะล้อเป็นล้ออัลลอยด์ (ล้อแม็ก) เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว
- มียางกันโคลน หน้า - หลัง

๔.๒.๗ ตัวรถ

- หลังคาเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปขึ้นเดียวกัน
 - ตัวถังห้องโดยสารรถทั้งคันเมื่อประกอบเสร็จต้องชุบเคลือบสีด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมปูพื้นด้วย
- พรมตลอดทั่วห้องโดยสาร

- ประตูเสริมคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง
 - พื้นกระบะท้าย ปูด้วยพื้นปูกระเบื้องแบบโพลีเอสเตอร์ขึ้นรูปตามรุ่นรถยนต์
 - กระบะมีพนักน้ำยากันสนิมรถยนต์ทั้งภายนอกและภายใน บริเวณโคลงฝากระโปรงตาม
- ตะเข็บใต้ท้องรถ ได้บังโคลนตามบล็อก

- มีกันชนหน้า และกันชนหลังสามารถขึ้นลงบันได ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๘ เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศสารทำความเย็นแบบฝิ่งในคอนโซล
- อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด
- มีสวิทช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓

ระดับ

- ติดตั้งพัดลมไฟฟ้าระบายความร้อนด้านหน้ารถ จำนวน ๑ ชุด
 - การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตสามารถทำความเย็นได้
- เพียงพอแก่การใช้งาน

๔.๒.๙ ระบบกันสะเทือน

- ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ล้อหลังเป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น พร้อมโช้คอัพ หรือมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๑๐ ระบบไฟฟ้า

- ใช้แบตเตอรี่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ ขนาดบรรจุตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 - ใช้ประตูกะจกทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น - ลง และล๊อคด้วยระบบไฟฟ้า
 - กระจกมองข้างซ้าย - ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า
 - มีนาฬิกาแบบดิจิตอล
 - ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย - ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะพร้อมที่ฉีดน้ำล้าง
- กระจก



/- อัลเตอร์เนเตอร์...

- อัลเตอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน
- มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว และมาตรวัดรอบเครื่องยนต์
มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตาม
มาตรฐานผู้ผลิต

- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก
- มีช่องต่อกระแสไฟฟ้าแบบ DC ๑๒ โวลต์ ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือดีกว่า
- มีเครื่องเล่นวิทยุ AM/FM จอสัมผัส มีช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX รองรับการเชื่อมต่อ
สัญญาณ BLUETOOTH เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิทัลพร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ลำโพง แยกซ้าย - ขวา
และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต หรือเป็นเครื่องเล่นวิทยุรุ่นใหม่ตามมาตรฐานของรถยนต์

๔.๒.๑๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร หรือมาตรฐานผู้ผลิต
- ฝาถังน้ำมันเป็นแบบสามารถปิดล็อกได้

๔.๒.๑๒ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมี

อุปกรณ์ดังนี้

- เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- คู่มือประจำรถภาษาไทย ๑ ชุด
- อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแคตตาล็อก (Catalog) ที่แนบท้าย

สัญญาณ

- ชุดแม่แรงยกพร้อมด้าม แบบมาตรฐานประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต
- กรอบป้ายทะเบียน

๔.๒.๑๓ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- มีระบบล็อกตัวรถด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมกุญแจรีโมทคอนโทรล
- มีระบบสัญญาณกันขโมยตามมาตรฐานโรงงาน
- ไฟหน้าตัดหมอก
- ถังลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๒ ชุด

๔.๒.๑๔ อุปกรณ์ติดตั้ง

- ฝ้ายางรองกันฝุ่น ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน และตอนหลัง ๒ ผืน)
- ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคัน กระจกด้านหน้าแบบเต็มบาน ชนิดกันความร้อนและแสง UV ได้
ไม่น้อยกว่า ๖๐% และรอบคันไม่น้อยกว่า ๘๐% และเป็นไปตามมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

- ติดตั้งเบาะที่นั่งแบบหนังแท้หรือเทียบเคียง ทั้ง ๒ ตอน
- ติดตั้งที่บังแดดเบาะหน้าซ้าย - ขวา
- ติดตั้งอุปกรณ์ล็อกเกียร์อัตโนมัติและติดตั้งที่ล็อกคางอะไหล่
- ติดตั้งค้ำกันสาดประตูทั้ง ๔ ด้าน
- ติดตั้งคอนโซลระหว่างเบาะที่นั่งด้านหน้า
- ติดตั้งกล้องหน้าบันทึกด่านหน้าขนาดความละเอียด Full HD ๑๐๘๐P หรือดีกว่า

๔.๒.๑๕ สีของรถยนต์

- เป็นสีเมทัลลิก ตามมาตรฐานผู้ผลิต มีสีไม่น้อยกว่า ๓ สี คือโทนขาว,เทา,เงิน โดยเทศบาล
ตำบลท่าวุ้งจะกำหนดภายหลัง

 /๔.๓ เงื่อนไขอื่น ๆ และการรับประกัน....

๔.๓ เงื่อนไขอื่นๆ และการรับประกัน

- ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานการเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงหรือต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นในขณะเข้าเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมทั้งแคตตาล็อกของสินค้า รุ่นที่เสนอราคา พร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา

- ผู้ขายต้องมีอะไหล่ของรถยนต์ที่เสนอราคาในสต็อกไว้อย่างน้อยเป็นเวลา ๕ ปี

- ผู้ขายต้องส่งมอบรถยนต์ตามสีที่เทศบาลตำบลท้าวอู่ทองกำหนด

- ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพและความชำรุดบกพร่อง เนื่องจากการใช้งานตามปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกันคุณภาพ แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากมีการชำรุดต่อเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไข จนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแก้ไขภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งชำรุดบกพร่องนั้น

- รถยนต์แบบหรือรุ่นที่เสนอขายต้องผลิตหรือประกอบในประเทศไทย มีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน ที่สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการ บำรุงรักษาฟรีในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด เพื่อรองรับการบริการ และศูนย์บริการดังกล่าวต้องอยู่ห่างจากเทศบาลตำบลท้าวอู่ทองไม่เกิน ๖๐ กิโลเมตร พร้อมแสดงรายชื่อที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา

- ผู้ขายจะต้องพันตราเครื่องหมายประจำส่วนราชการตามที่เทศบาลตำบลท้าวอู่ทองกำหนด ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง และหมายเลขครุภัณฑ์ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ติดข้างประตูรถยนต์ทั้งสองข้าง ซึ่งตราเครื่องหมายอักษรชื่อหน่วยงานต้องเป็นสีขาวเว้นแต่ใช้สีขาวและมองไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน

- กระงะก้านหน้าติดสติ๊กเกอร์คำว่า “กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๘ เซนติเมตร

- ผู้เสนอราคาที่จะเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาให้เทศบาล (ผู้ขาย) จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่ เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเภทพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อ และพร้อมประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ และมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

- มีประกันภัยรถยนต์ประเภท ชั้น ๑

- ขณะผู้ขายส่งมอบรถ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

- ในวันส่งมอบ ผู้ขายต้องเตรียมรถคันที่จะส่งมอบให้พร้อม เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจสอบ ทดลองขับตามสภาวะต่างๆ การทำงานของเครื่องยนต์ และการทำงานของระบบต่างๆ

๔.๔ เงื่อนไขการจ่ายเงิน

- ผู้ขายได้ส่งมอบรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ถูกต้องตามสัญญาซื้อขาย และตามรายละเอียดที่เทศบาลตำบลท้าวอู่ทองกำหนด ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุไว้ถูกต้องแล้ว พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่เทศบาลตำบลท้าวอู่ทองเท่านั้น



๕. ระยะเวลาการส่งมอบ

กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ เทศบาลตำบลท่าวุ้ง กำหนดส่งมอบให้ครบถ้วนตามสัญญา พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่เทศบาลตำบลท่าวุ้ง

๖. ราคากลาง

จำนวนเงิน ๘๕๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนค่าธรรมเนียมต่อการกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถ และภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ขังปวงด้วยแล้ว

๗. หลักเกณฑ์การตัดสิน

ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E- bidding) ครั้งนี้ เทศบาลตำบลท่าวุ้งจะพิจารณาราคาต่ำสุด และพิจารณาจากคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลตำบลท่าวุ้งกำหนดไว้

๘. วงเงินงบประมาณ

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวุ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ได้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ดังนี้

- แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแคว้น จำนวน ๑ คัน เป็นครุภัณฑ์โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐาน งบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตั้งไว้ ๘๕๐,๐๐๐.-บาท

๙. งวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดส่งมอบและเบิกจ่าย จำนวน ๑ งวด

๑๐. อัตราค่าปรับ

คิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท

๑๑.การกำหนดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

- ๓ ปี

๑๒. วิธีการตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการเป็นผู้ตรวจรับพัสดุ หรือ ตรวจสอบพัสดุ ดังนี้

๑๑.๑ ทำการตรวจสอบพัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยทำการพัสดุที่ได้รับการรับรอง และออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศ (Made in Thailand : Mit) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ

๑๑.๒ กรณีเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศแต่ไม่ใช่รายการพัสดุตาม (๗.๑) ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากสินค้าที่ติดไว้บนบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น



/๑๓. ราคาตามเกณฑ์...

๑๓. ราคาตามเกณฑ์

☐

ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

☐

ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ

☒

ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด

- ตามเกณฑ์ราคาครุภัณฑ์โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
กองมาตรฐาน งบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕

ราคากลาง ๘๕๐,๐๐๐.-บาท

☐

ราคาที่ได้จากการสืบราคาจากท้องตลาด ดังนี้

☐

ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งล่าสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

☐

ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ



ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบในการจัดทำร่างฯ

(นางสาวภัสราพร รักกลิ้ง)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ