

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการขุด/ตูด/ลอกเลนและขยะมูลฝอย เพื่อทำความสะอาดทางระบายน้ำสาธารณะ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบในพื้นที่เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

ความเป็นมา

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง มีพื้นที่โดยรวม ๓๒.๐๐ ตารางเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอู่ทอง จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน มีทางระบายน้ำสาธารณะที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดเป็นเวลานาน ทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนและร้องเรียนมายังเทศบาลตำบลท้าวอู่ทองอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากปัญหาทางระบายน้ำอุดตันเป็นเหตุให้การระบายน้ำไม่สะดวก มีน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่หลายจุด โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งสาเหตุเกิดหลายประการ เช่น มีเศษขยะ เศษดิน ทราวย ขวางทางระบายของน้ำ และระดับถนนบางแห่งอยู่ต่ำกว่าระดับอาคารบ้านเรือน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการขุด/ตูด/ลอกทางระบายน้ำ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ภายในเขตเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง
๒. เพื่อทำความสะอาดทางระบายน้ำสาธารณะที่อยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง
๓. เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วขึ้น
๔. เพื่อลดแหล่งการเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคต่างๆ

แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะ

งานจ้างเหมาบริการขุด/ตูด/ลอกทางระบายน้ำด้วยรถดูดฉีดแรงดันสูงทั้งหมด จำนวน ๓,๗๘๘.๐๐ เมตร


๑. สายที่ ๑ ทางหลวงท้องถิ่นสาย สพ.๑๑๒-๐๙๖ ชุมชนบ้านโคกเหนือ ซอย ๕ หมู่ที่ ๓
 - (ช่วงที่ ๑) ท่อระบายน้ำกลมขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๘.๐๐ เมตร
 - (ช่วงที่ ๒) ท่อระบายน้ำกลมขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๗๘.๐๐ เมตร
 ๒. สายที่ ๒ ทางหลวงท้องถิ่นสาย สพ.๑๑๒-๐๙๗ ชุมชนบ้านโคกเหนือ ซอย ๖ หมู่ที่ ๓
 - ท่อระบายน้ำกลมขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ เมตร
 ๓. สายที่ ๓ ทางหลวงท้องถิ่นสาย สพ.๑๑๒-๑๕๗ ชุมชนบ้านโคกใต้ ซอย ๕ (บัวมาลัย ซอย ๙) หมู่ที่ ๓
 - ท่อระบายน้ำกลมขนาด ศก. ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๗๐.๐๐ เมตร
- /๔. สายที่ ๔...

.....


(นายอาชวี พึ่งบุญ ณ อยุธยา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

.....


(นายพิชณพงษ์ พูลสวัสดิ์)

ปลัดเทศบาล

.....


(นางสาวฉัฐพนิต มยุขโชติ)

นายกเทศมนตรีตำบลท้าวอู่ทอง

๔. สายที่ ๔ ทางหลวงท้องถิ่นสาย สพ.๑๑๒-๑๕๙ ชุมชนบ้านโคกใต้ ซอย ๕ แยก ๒ (บัวมาลัย ซอย ๙/๑) หมู่ที่ ๓

- ท่อระบายน้ำกลมขนาด ศก. ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๔.๐๐ เมตร

๕. สายที่ ๕ ทางหลวงท้องถิ่นสาย สพ.๑๑๒-๑๖๐ ชุมชนบ้านโคกใต้ ซอย ๕ แยก ๓ (บัวมาลัย ซอย ๙/๒) หมู่ที่ ๓

- ท่อระบายน้ำกลมขนาด ศก. ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๔.๐๐ เมตร

๖. สายที่ ๖ บริเวณหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองตาสาม หมู่ที่ ๔

- ท่อระบายน้ำกลมขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๑๐.๐๐ เมตร

๗. สายที่ ๗ ทางหลวงท้องถิ่นสาย สพ.๑๑๒-๑๓๙ ชุมชนอุ้มทองก้าวหน้า ซอย ๒ หมู่ที่ ๖

- ท่อระบายน้ำกลมขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ เมตร

๘. สายที่ ๘ ทางหลวงท้องถิ่นสาย สพ.๑๑๒-๑๔๐ ชุมชนบ้านหนองน้ำซุ่น (ซ้ายทาง) หมู่ที่ ๖

ทางหลวงท้องถิ่นสาย สพ.๑๑๒-๑๔๐ ชุมชนบ้านหนองน้ำซุ่น (ขวาทาง) หมู่ที่ ๖

- (ซ้ายทาง) ท่อระบายน้ำกลมขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๕๘.๐๐ เมตร

- (ขวาทาง) ท่อระบายน้ำกลมขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๔๘.๐๐ เมตร

๙. สายที่ ๙ ทางหลวงท้องถิ่นสาย สพ.๑๑๒-๐๔๙ ชุมชนท่าม้า ซอย ๔ หมู่ที่ ๗

- ท่อระบายน้ำกลมขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตร

๑๐. สายที่ ๑๐ ทางหลวงท้องถิ่นสาย สพ.๑๑๒-๐๕๑ ชุมชนท่าม้า ซอย ๖ หมู่ที่ ๗

- ท่อระบายน้ำกลมขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๑๕.๐๐ เมตร

๑๑. สายที่ ๑๑ บริเวณสายซอยชุมชนศรีสรรเพชญ์ หมู่ที่ ๙

- ขนาดท่อวาง ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตร

๑๒. สายที่ ๑๒ บริเวณสายซอยชุมชนศรีสรรเพชญ์ (บ้านนายแป๊ะ) หมู่ที่ ๙

- ท่อระบายน้ำกลมขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ เมตร

๑๓. สายที่ ๑๓ บริเวณซอยน้อยโกชนา หมู่ที่ ๑๒

- ท่อระบายน้ำกลมขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ เมตร



(นายอาชวี พึ่งบุญ ณ อยุธยา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายพิชนพงษ์ พูลสวัสดิ์)

ปลัดเทศบาล

/๑๔. สายที่ ๑๔...



(นางสาวจิตต์พนิต มยุขโชติ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวุ้ง

๑๔. สายที่ ๑๔ บริเวณสายชอยปศุสัตว์ หมู่ที่ ๑๒

- ท่อระบายน้ำกลมขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ เมตร

๑๕. สายที่ ๑๕ ทางหลวงท้องถิ่นสาย สพ.๓๑๒-๑๐๓ ชุมชนหลังวัดช่องลม ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๒

- ท่อระบายน้ำกลมขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ เมตร

๑๖. สายที่ ๑๖ ทางหลวงท้องถิ่นสาย สพ.๓๑๒-๑๐๗ ชุมชนหลังวัดช่องลม ซอย ๔ แยก ๑

หมู่ที่ ๑๒

- ขนาดท่อราง ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ เมตร

๑๗. สายที่ ๑๗ ทางหลวงท้องถิ่นสาย สพ.๓๑๒-๑๑๐ ชุมชนหลังวัดช่องลม ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๒

- ท่อระบายน้ำกลมขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๔๕.๐๐ เมตร

ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

วงเงินในการจัดจ้าง

ตั้งงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมโครงการชุด/ชุด/ลอกเลนและขยะมูลฝอย เพื่อทำความสะอาดทางระบายน้ำสาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบในพื้นที่เทศบาลตำบลท้าวอู่ทองไว้ ๑,๗๖๙,๐๐๐.- บาท ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

รายละเอียดของงานและผู้รับจ้างต้องดำเนินการและเงื่อนไขทั่วไป

๑. แบบรูปผังบริเวณและรายละเอียด

๑.๑. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแบบรูปผังบริเวณและรายละเอียดทุกประการให้ครบถ้วนสมบูรณ์

๑.๒. ผู้รับจ้างจะต้องศึกษาแบบรูป และรายการอย่างละเอียด ถัดถ้วนจนเป็นที่เข้าใจทุกประการ ถ้าปรากฏปัญหาความไม่เข้าใจในแบบรูปและรายการ หรือพบเห็นว่ามี ความคลาดเคลื่อน ขัดแย้ง ไม่ละเอียด ไม่ชัดเจน ไม่ปลอดภัย หรือมีปัญหาอุปสรรคใดๆ ก็ตาม ให้รีบเสนอรายการนั้นๆ ให้คณะกรรมการ


/ตรวจรับพัสดุ...



(นายอาชวี พึ่งบุญ ณ อยุธยา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายพิชญพงษ์ พูลสวัสดิ์)

ปลัดเทศบาล



(นางสาวฉัฐพนิต มยุขโชติ)

นายกเทศมนตรีตำบลท้าวอู่ทอง

ตรวจรับพัสดุทราบ โดยจะถือหลักเกณฑ์จากสัญญาความถูกต้องตามหลักวิชาช่างและความเหมาะสมใน
ประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะไม่ดำเนินการไปก่อนที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะให้ความ
เห็นชอบหรือวินิจฉัยชี้ขาด

๑.๓. ผู้รับจ้างจะต้องกระทำการทุกอย่าง หากสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีได้ปรากฏในแบบรูปแบบขยาย
หรือรายละเอียดอันเป็นส่วนหนึ่งหรือองค์ประกอบ หรือสิ่งจำเป็นที่ต้องทำหรือเป็นวิสัยที่ควรจะต้องทำ เพื่อให้
ได้งานสำเร็จบริบูรณ์ได้โดยรวดเร็วและถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดี

๒. การปฏิบัติงาน

๒.๑. ผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานในสัญญาจ้างอย่างสม่ำเสมอ
ต่อเนื่อง ถ้าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างเร่งรัดทำงานจนอาจเกิดความเสียหายแล้ว
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิสิทธิที่จะยับยั้งและให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดี ทั้งนี้
ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างในการปฏิบัติงานไม่ทันเพื่อขอต่ออายุสัญญา และ/หรือ เรียกเงินค่าเสียหายจากผู้
ว่าจ้างมิได้

๒.๒. ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมเครื่องจักรให้สมบูรณ์พร้อมสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทั้งนี้หมายความว่าถึงชนิดและจำนวนซึ่งจะต้องสมบูรณ์พร้อมและเพียงพอ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

๒.๓. ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมจำนวนพนักงานและจำนวนแรงงานไว้ให้พร้อมสำหรับงาน
ทุกด้าน โดยแยกจากกันให้เป็นส่วนๆ และจะต้องจัดให้ทุกส่วนงานสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา

๒.๔. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดเสียหายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นแก่งานและ
บุคคลในระหว่างการปฏิบัติงานจนกระทั่งหมดพันธะแห่งสัญญาด้วยการชดใช้ความเสียหายและซ่อมแซมหรือ
รื้อถอนทำให้ใหม่ตามควรแก่กรณี

๒.๕. ผู้รับจ้างจะต้องมีผู้ควบคุมงานและช่างที่มีความชำนาญ และมีความสามารถในงาน
ตามสัญญาจ้างนี้ประจำและปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลาระหว่างการดำเนินการนี้ ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างแนะนำ โดยให้ถือว่าได้สั่ง
แก่ผู้รับจ้างโดยตรง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องยินยอมรับปฏิบัติตามทุกกรณี


/๒.๖. หากคณะกรรมการ...


.....

(นายอาชว์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง


.....

(นายพิชญพงษ์ พูลสวัสดิ์)

ปลัดเทศบาล


.....

(นางสาวฉัฐพนิต มยุขโชติ)

นายกเทศมนตรีตำบลท้าวอู่ทอง

๒.๖. หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่า ผู้ควบคุมงานหรือช่างผู้รับจ้างไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน กล่าวคือ ไม่มีฝีมือและความชำนาญเพียงพอที่จะทำงานนี้ ให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานหรือช่างผู้รับจ้าง ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่รับทราบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ลอกทางระบายน้ำ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีความปลอดภัยในพื้นที่ลอกทางระบายน้ำด้วยรถดูดฉีดแรงดันสูงและบริเวณใกล้เคียงโดยจะต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบระมัดระวังและไม่เป็นอุปสรรคหรือกีดขวางต่อการดำเนินงานโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ในการเปิดฝาบ่อพักเพื่อดำเนินการลอกทางระบายน้ำ ผู้รับจ้างต้องจัดหาแผงกันเพื่อป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงานและเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จก็ให้ปิดฝาบ่อพักทันที ห้ามผู้รับจ้างเปิดฝาบ่อพักทิ้งไว้โดยไม่มีแผงกันเพื่อป้องกันอันตรายกับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

๒. ในการดำเนินการดูดลอกทางระบายน้ำด้วยรถดูดฉีดแรงดันสูง ผู้รับจ้างจะต้องจัดคนเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรและปลอดภัยตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน

๓. ผู้รับจ้างห้ามปฏิบัติงานในเวลากลางคืน แต่หากมีความจำเป็นเพื่อให้เกิดผลดีต่อการทำงานและประชาชนในพื้นที่ ก็สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องจัดหาอุปกรณ์ธงหรือสัญญาณไฟในเวลากลางคืนเพื่อให้สามารถมองเห็นและแยกแยะพื้นที่ได้อย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ

การดูดฉีดล้างทางระบายน้ำ

๑. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องนำเศษตะกอนที่ได้จากการดูดลอกทางระบายน้ำด้วยรถดูดฉีดแรงดันสูงไปทิ้งในบริเวณที่ดินพื้นที่เขตเทศบาลตำบลท้าวอุทองซึ่งต้องไม่มีผลกระทบต่อแหล่งน้ำใกล้เคียงหรือพื้นที่ชุมชน โดยให้ยื่นเอกสารหลักฐานสำเนาโฉนดที่ดินที่มีเนื้อที่เพียงพอต่อปริมาณสิ่งปฏิกูล เศษตะกอนที่ได้จากการดูดลอกทางระบายน้ำและหนังสือยินยอมของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาผลการคัดเลือกผู้รับจ้างที่เหมาะสมด้วย


/๒. วิธีการ...



(นายอาชว์ พิงบุญ ณ อยุธยา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายพิชุนพงษ์ พูลสวัสดิ์)

ปลัดเทศบาล



(นางสาวฉัฐพนิต มยุชโชติ)

นายกเทศมนตรีตำบลท้าวอุทอง

๒. วิธีการดูแลรักษาล้างทางระบายน้ำ


๒.๑.๑. ผู้รับจ้างจะต้องจัดการดูแลรักษาล้างทางระบายน้ำ ชนิดรถ ๑๐ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ แรงม้า ที่มีระบบฉีดน้ำประเภทแรงดันสูง แรงดันสูงไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว อัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ลิตรต่อนาที มีถังบรรจุน้ำสำหรับฉีดล้างไม่น้อยกว่า ๔๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกที่อยู่ภายในทางระบายน้ำให้ไหลมารวมกันที่บ่อพักและมีระบบปั๊มสุญญากาศแบบโรตารี แรงดันไม่น้อยกว่า ๒๘ นิ้วปรอท แรงดันไม่น้อยกว่า ๑ บาร์ อัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เข้าสู่ถังเก็บไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ลิตรของตัวรถได้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วโดยผู้รับจ้างต้องแนบเอกสารหลักฐานเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถดูแลรักษาล้างทางระบายน้ำของผู้ยื่นเสนอราคาและรายละเอียดของรถดูแลรักษาล้างทางระบายน้ำมาเพื่อประกอบการพิจารณาและพร้อมให้เทศบาลฯ ตรวจสอบรถดูแลรักษาล้างทางระบายน้ำที่เสนอมามีความถูกต้องเหมาะสม

๒.๑.๒. ผู้รับจ้าง ต้องเป็นผู้ดำเนินการเองในการเปิดฝาบ่อพักในแต่ละจุดเพื่อทำความสะอาดทางระบายน้ำและดูดสิ่งสกปรกจากบ่อพัก รวมทั้งทำการปิดฝาบ่อพักให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จงานในแต่ละช่วงการปฏิบัติงานและต้องดูแลรักษาฝาบ่อพักไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหาย ในกรณีที่ผู้รับจ้างทำความเสียหายให้เกิดขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ หากผู้รับจ้างพิจารณาว่าฝาบ่อชำรุดก่อนแล้วหรือเมื่อดำเนินการเปิดฝาบ่อพักแล้วทำให้ฝาบ่อพักชำรุด ให้ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งต่อผู้ว่าจ้างเข้าทำการตรวจสอบและวินิจฉัยในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับจ้าง หากผู้ว่าจ้างตรวจสอบแล้ว พบว่าฝาบ่อพักชำรุดอยู่ก่อนแล้ว หรือดำเนินการเปิดฝาบ่อพักแล้วจะทำให้ฝาบ่อพักชำรุด และผู้ว่าจ้างวินิจฉัยให้ดำเนินงานต่อผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบต่อความชำรุดของฝาบ่อที่ทำการเปิดและปิด

๒.๑.๓. ให้ผู้รับจ้างดำเนินการดูแลรักษาล้างทางระบายน้ำตามพื้นที่ที่ปรากฏในแบบทั้งหมด และต้องทำให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันทำสัญญา

๒.๑.๔. ผู้ว่าจ้างจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมงานเข้าทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานและความเรียบร้อยของการทำงานของผู้รับจ้างและติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมพื้นที่สำหรับทำงานและแหล่งน้ำในการฉีดล้างทางระบายน้ำให้กับผู้รับจ้าง


/๒.๑.๕ ผู้ว่าจ้าง...



(นายอาชวี พึ่งบุญ ณ อยุธยา)


หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายพิชณพงษ์ พูลสวัสดิ์)

ปลัดเทศบาล



(นางสาวฉัฐพนิต มยุขโชติ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวุ้ง

๒.๑.๕ ผู้ว่าจ้างจะต้องทำการตรวจสอบปริมาณสิ่งปฏิกูลในทางระบายน้ำและบ่อพักที่ผู้รับจ้างทำการดูแลทำความสะอาดวันต่อวัน ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างตรวจสอบแล้วพบว่ายังพบสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ดำเนินการ ผู้รับจ้างจะต้องทำการดูแลล้างทางระบายน้ำให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากเทศบาลตำบลท่าวุ้งทองเพิ่ม

(ลงชื่อ)



ผู้ร่างขอบเขตงาน

(นายอาชว์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นายพิชญพงษ์ พูลสวัสดิ์)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นางสาวฉัฐพนิต มยุขโชติ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวุ้งทอง